сфера
группа компаний

10 лет вместе!

КАТАЛОГ

корпусов для сенсорного оборудования

О компании

Группа компаний «Сфера» — это союз машиностроительных компаний из Челябинска с опытом работы с 2005 года. На протяжении 10 лет девизом нашей деятельности является фраза **«Ваши интересы — сфера нашей деятельности».** Активность, гибкость, профессионализм, желание осваивать и развивать новые продукты и технологии движет нами.

Мы делаем ставку на свое производство и конструктивные идеи. Партнерство с нами ценит целый ряд крупных и известных компаний.

Ваши интересы — сфера нашей деятельности

С уважением,
генеральный директор Группы компаний «Сфера» Е. С. Гагель

Группа компаний "Сфера" имеет большой опыт в изготовлении корпусных изделий из тонколистового металла. Наша производственная линия позволяет осуществлять полный цикл обработки листового металла по техническому заданию заказчика, а именно: лазерная резка металла, гибка листового металла, порошковая покраска и другие работы, связанные с производством металлических конструкций и изделий из металла.

Мы предлагает широкий выбор корпусных изделий для платежных терминалов, информационных киосков, музыкальных автоматов и другого вендингового оборудования. Специалисты компании окажут квалифицированную помощь по вопросам выбора и приобретения качественной корпусной продукции. Для реализации Вашего заказа мы используем профессионализм, материальные и интеллектуальные ресурсы нашей компании и наших партнеров.

Линейка корпусов для платежных терминалов и информационных киосков постоянно расширяется в зависимости от потребностей рынка. Постоянное инновационное развитие является основной стратегией компании.

В основу стратегии Группы компаний «Сфера» заложен принцип законченности предлагаемого решения: от конструкторской разработки согласно техническому заданию клиента до выпуска конечного продукта, отвечающего всем его требованиям. Собственное проектно-конструкторское бюро – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей компании. Это позволяет постоянно совершенствовать выпускаемую продукцию и разрабатывать концептуально новые изделия в соответствии с тенденциями рынка сенсорного оборудования.

СЕГОДНЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «СФЕРА» – ЭТО:

4000 м^2 производственных площадей

более 100 сотрудников

25 единиц основного технологического оборудования

Серия корпусов Elegant

Elegant музыкальный

Область применения корпуса:
музыкальный автомат, информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1430x480x320 мм;

Вес: 37 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади 3 двери с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Купюроприёмники: (ICT P70,P77, Cash Code MVU , SM, MSM с маленькими кассетами**)**

Монетоприемники: (ICT, EU-2, EU-9 и т.д.)

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19” TFT-мониторов.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19” сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.).

Elegant с принтером (штрих-сканером)

Область применения корпуса:
информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1430x480x320 мм;

Вес: 37 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади 3 двери с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Принтеры: Custom TG2480, VKP-80II и блока питания (установка рулона бумаги до 120 мм в диаметре).

Сканер штрих-кода: Metrologic IS3480, Newland FM420.

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19” TFT-мониторов.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19” сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.).

Elegant информационный



Область применения корпуса:
информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1430x480x320 мм;

Вес: 37 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади 3 двери с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19” TFT-мониторов.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19” сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.).

Elegant Универсал

Область применения корпуса:
музыкальный автомат, платежный терминал и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1430x480x320 мм;

Вес: 40 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади 3 двери с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Купюроприёмники: (ICT P70,P77, Cash Code MVU , SM, с маленькими кассетами**).**

Монетоприемники: (ICT, EU-2, EU-9 и т.д.)

Принтеры: Custom TG2480, VKP-80II и блока питания (установка рулона бумаги до 120 мм в диаметре).

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19” TFT-монитора.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19” сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.).

Серия корпусов Grace

Grace 19”

Область применения корпуса: информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1200x620x500 мм;

Вес: 34 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади одна дверь с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 19“ TFT-монитора.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 19“ сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX (244x196 мм), крепление жесткого диска, сетевого фильтра и т.д.).

Grace 22”

Область применения корпуса: информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1200x630x500 мм;

Вес: 36 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади одна дверь с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 22“ TFT-монитора (16:10).
- корпус рассчитан на стандартные размеры 22“ сенсорных панелей. (16:10).

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX (244x196 мм), крепление жесткого диска, сетевого фильтра и т.д.).

Grace 32”

Область применения корпуса: информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1254x872x521 мм;

Вес: 40 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, сзади одна дверь с почтовыми замками 20 мм;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 32“ TFT-монитора.
- рассчитана на установку 32“ инфракрасной панели 1-touch (размеры видимой области 700x396 мм) это базовая комплектация.
- рассчитана на установку 32“ инфракрасной панели 2-touch (размеры видимой области 717x412 мм) это под заказ.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX (244x196 мм), крепление жесткого диска, сетевого фильтра и т.д.).

Серия корпусов Fly

Fly (полная комплектация)

Область применения корпуса: информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1470x450x520 мм

Вес: 52 кг;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 22“ TFT-монитора (16:10). Экран перевернут;
- рассчитана на стандартные размеры 22“ сенсорных панелей (16:10). Панель перевернута.

Принтеры: Custom TG2480, VKP-80II и блока питания (установка рулона бумаги до 120 мм в диаметре).

Сканер шрих-кода: Metrologic IS3480, Newland FM420.

Карт-ридер: Sankyo ICT 3K5 (3K7);

Металлическая антивандальная клавиатура: TG-PC-C.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX (244x196 мм), крепление жесткого диска, сетевого фильтра и т.д.).

Корпус Fly (глухая передняя панель)

Область применения корпуса: информационный киоск, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1470x450x520 мм

Вес: 50 кг;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 22“ TFT-монитора (16:10). Экран перевернут;
- рассчитана на стандартные размеры 22“ сенсорных панелей (16:10). Панель перевернута.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX (244x196 мм), крепление жесткого диска, сетевого фильтра и т.д.).

Серия корпусов Trump

Область применения корпуса: информационный киоск, информационная стойка, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1250x460x350 мм;

Вес: 35 кг;

Сталь корпуса: 1,5 мм, сварной корпус, дверь сзади на замке ЗП-20;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19” монитора;
- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19”сенсорных панелей.

Компьютерный блок (открытого типа):

- Форм-фактор mATX;
- Крепление жесткого диска;
- Крепление блока питания;
- Крепление для ИБП Powercom WOW-300;
- Крепление кнопки вкл./выкл.

Принтеры:

- Custom VKP-80II и блока питания (установка бумаги до 120 мм в диаметре);
- Custom TG 2480 и блока питания (установка бумаги до 120 мм в диаметре);
- термопринтер KM324-HRS-V2 (установка бумаги до 180 мм в диаметре).

Сканер шрих-кода: NewLand FM420.

Карт-ридер: Карт-ридер универсальный считыватель ACR128.

Серия корпусов Sky

Sky напольный

Область применения корпуса: информационный киоск, информационная стойка, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1940x660x495 мм;

Вес: 90 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, полностью сварной корпус, предусмотрены места для крепления ножек;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень;

Возможно развернуть мониторную сборку на 90 градусов.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- Монитор 42“.
- 42“ инфракрасная сенсорная панель.

Компьютерный блок:

- Форм-фактор mATX (на материнскую плату необходимо устанавливать низкопрофильный вентилятор);
- Крепление жесткого диска;
- Крепл×ение блока питания формата TFX;
- Крепление для вентиляторов 120x120;
- Крепление электронного старт-ключа.

Sky навесной

Область применения корпуса: информационный киоск, информационная стойка, интернет-киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 660x1080x135 мм;

Вес: 40 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, полностью сварной корпус;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень;

- Корпус можно вешать как вертикально, так и горизонтально;
- Усиленные отверстия для крепления на стену, поверхность.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Мониторная сборка:

- Монитор 42“.
- 42“ инфракрасная сенсорная панель.

Компьютерный блок:

- Форм-фактор mATX (на материнскую плату необходимо устанавливать низкопрофильный вентилятор);
- Крепление жесткого диска;
- Крепление блока питания формата TFX;
- Крепление для вентиляторов 120x120;
- Крепление электронного старт-ключа.

сфера
группа компаний

Серия корпусов Standart

Standart

Область применения корпуса: платежный терминал, информационный киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1380x525x322 мм;

Вес: 50 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, замок с затвором в 3 плоскости, полностью сварной корпус, предусмотрены места для анкерного крепления.

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Купюроприёмники: (Cash Code SM; Cash Code MVU; Cash Code MSM; ICT P77,P70 и другие.)

Принтеры (фискальные регистраторы):

- Custom VKP-80II (PayVKP-80K);
- Custom TG2480;
- Citizen CT-S2000 (PayVKP-2000K);
- Citizen PPU-700 (PayVKP-700K).

Монетоприемник (возможна дополнительная установка): NRI G-13 (mini).

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19“ TFT-мониторов.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19“ сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.), места для крепления динамиков, кулера.

Standart с лайтбоксом

Область применения корпуса: платежный терминал, информационный киоск и др. оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1680x525x322 мм;

Вес: 60 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, замок с затвором в 3 плоскости, полностью сварной корпус, предусмотрены места для анкерного крепления;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Купюроприёмники: (Cash Code SM; Cash Code MVU; Cash Code MSM; ICT P77,P70 и другие.)

Принтеры (фискальные регистраторы):

- Custom VKP-80, VKP-80II (PayVKP-80K, ПРИМ-21К версия 03);
- Custom TG2480;
- Citizen CT-S2000 (PayVKP-2000K);
- Citizen PPU-700 (PayVKP-700K.

Монетоприемник (возможна дополнительная установка): NRI G-13 (mini).

Мониторная сборка (1 монитор):

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19“ TFT-мониторов.
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19“ сенсорных панелей.

Мониторная сборка (2 монитор):

- рассчитана на стандартные размеры 17“ TFT-монитора.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т.д.), места для крепления динамиков, кулера.

Standart A4

Область применения корпуса: информационный киоск, вендинговое оборудование, автоматизированное рабочее место (АРМ) и др. сенсорное оборудование.

Характеристики:

Габариты: (ВхШхГ), 1380x580x560 мм;

Вес: 50 кг;

Сталь корпуса: 1,5-2 мм, замок антивандальный, сварной корпус, предусмотрены места для анкерного крепления;

Покраска: порошковая, фактура поверхности – шагрень.

Конструкция корпуса адаптирована под комплектующие:

Принтеры А4: Xerox Phaser 3052NI.

Сканер штрих-кода: Metrologic IS3480 Quantum E OEM,

Мониторная сборка:

- рассчитана на стандартные размеры 17“ и 19“ TFT-мониторов;
- корпус рассчитан на стандартные размеры 17“ и 19“ сенсорных панелей.

Компьютерный блок: (форм-фактор mATX, крепление кулера, жесткого диска и т. д.).

Сенсорное оборудование под заказ

Благодаря собственному проектно-конструкторскому бюро, возможно изготовление сенсорного оборудования под заказ, исходя из ваших требований.

Этапы создания оборудования:

- разработка уникального дизайна (с помощью вашего или нашего дизайнера);
- с помощью нашего проектно-конструкторского бюро, разработка уникальной конструкции со всеми необходимыми комплектующими;
- создание корпуса в «металле» с установкой комплектующих;
- окончательная доработка конструкции после «чистовой» сборки.

Примеры выполненных проектов для различных сфер деятельности:

Термобокс для кофейного аппарата

Корпус для копировального аппарата

Корпус для вендингового аппарата ИнфоЛайф

Корпус платежно-информационного терминала

Дизайн и печать — «Рекламный мир», www.rekmir74.ru

сфера
группа компаний

Россия, 454038, Челябинск, ул. Монтажников, 8/1
Телефоны: (351) 218-99-66, 247-92-95, 216-26-18
e-mail: mail@urmks.ru

www.urmks.ru
www.rezobox.ru